

## SIEBDRUCK - Gebrauchte Vollautomaten

Maschine / Beschreibung	Format	Info
<b>Platematic</b> Vollautomatische Präzisions-Siebdruckmaschine für gedruckte Schaltungen, Glas und ähnliche Materialien, mit Magazin, automatischer Zuführung, Feinpasserung in der Druckstation und automatischem Weitertransport. Vorpasserstation, Skalen	max. Druckformat <b>500 x 500 mm</b>	<a href="#">E-Mailanfrage</a> Abbildung  <a href="#">PDF - Info</a> [352 KB]
<b>Progress 1150</b> Vollautomatische Zylinder-Siebdruckmaschine mit Mirus HS/II Combi-Anleger in modernster Ausführung 4-Säulensystem und allen Sonderausstattungen, mit Neuwertgarantie	max. Druckformat <b>1000 x 1500 mm</b>	<a href="#">E-Mailanfrage</a> Abbildung  <a href="#">PDF - Info</a> [567 KB]
<b>Progress 700</b> Vollautomatische Zylinder-Siebdruckmaschine mit Mirus HL/II Combi-Bogenanleger für halbstarre und flexible Materialien bis 1 mm	max. Druckformat <b>700 x 1000 mm</b>	<a href="#">E-Mailanfrage</a>  Abbildung
<b>Progress 700</b> Vollautomatische Zylinder-Siebdruckmaschine mit Mirus Bogenanleger F 2, neuwertig mit allen Optionen wie Lichtleiter, Rakelausgleich usw.	max. Druckformat <b>700 x 1000 mm</b>	<a href="#">E-Mailanfrage</a>
<b>Progress 700</b> Vollautomatische Zylinder-Siebdruckmaschine mit Mirus Combi-Anleger HL umschaltbar von Schuppe auf Einzelbogen, sehr guter Zustand	max. Druckformat <b>700 x 1000 mm</b>	<a href="#">E-Mailanfrage</a>  Abbildung

## SIEBDRUCK - Gebrauchte 3/4 Automaten

Maschine / Beschreibung	Format	Info
<b>Argon Modular</b> Elektropneumatischer Dreiviertelautomat mit pneumatischem Rakelumschlag und automatischem Druckgutausleger, Rakelwegverstellung über Endschalter	max. Druckformat <b>1000 x 1400 mm</b>	<a href="#">E-Mailanfrage</a>  Abbildung
<b>Colorgrip</b> Präzisionsflachbettautomat mit 4-fach Greifersystem, automatische Druckgutauslage Colorgrip Serifast, hohe Druckgeschwindigkeit, automatisch und elektronisch kontrolliert	max. Druckformat <b>1500 x 1800 mm</b>	<a href="#">E-Mailanfrage</a>
<b>Colorgrip Serifast</b> Präzisionsflachbettautomat mit 4-fach Greifersystem, automatische Druckgutauslage, hohe Druckgeschwindigkeit, automatisch und elektronisch kontrolliert, ideal für starre und flexible Materialien bis 7 mm Stärke	max. Druckformat <b>1000 x 1400 mm</b>	<a href="#">E-Mailanfrage</a>
<b>EMM 444</b>		

Dreiviertelautomat mit automatischer Druckgutauslage nach links	max. Druckformat <b>700 x 1000 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>
<b>ESC Serifast</b> Hochleistungsflachbett-Dreiviertelautomat mit automatischer Passerung für starre und flexible Materialien bis 7 mm, generalüberholt	max. Druckformat <b>550 x 750 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b> <b>PDF - Info</b> [607 KB]
<b>Movex</b> Dreiviertelautomat mit automatischer Druckgutauslage nach rechts	max. Druckformat <b>1300 x 1800 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>
<b>Movex</b> Dreiviertelautomat mit automatischer Druckgutauslage nach rechts	max. Druckformat <b>100 x 1400 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>
<b>PS-Matic</b> Dreiviertelautomatische, elektromechanische Siebdruckmaschine, Winkelöffnung mit Druckgutausleger nach hinten	max. Druckformat <b>800 x 1300 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>
<b>Svecia Printmaster SPM</b> Dreiviertelautomatische Siebdruckmaschine mit manueller Dreipunktanlage auf dem Anlegetisch und anschließender Übernahme durch das Greifersystem, konzipiert für Materialien bis 25 mm Stärke.	max. Druckformat <b>765 x 1070 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b> <b>Abbildung</b>
<b>Svecia Printmaster SPM</b> Dreiviertelautomatische Siebdruckmaschine mit manueller Dreipunktanlage auf dem Anlegetisch und anschließender Übernahme durch das Greifersystem konzipiert für Materialien bis 25 mm Stärke.	max. Druckformat <b>765 x 1070 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b> <b>Abbildung</b>
<b>Svecia Printmaster SPM</b> Dreiviertelautomatische Siebdruckmaschine mit manueller Dreipunktanlage auf dem Anlegetisch und anschließender Übernahme durch das Greifersystem konzipiert für Materialien bis 25 mm Stärke.	max. Druckformat <b>765 x 1070 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b> <b>Abbildung</b>
<b>Svecia Printmaster SPM</b> Dreiviertelautomatische Siebdruckmaschine mit manueller Dreipunktanlage auf dem Anlegetisch und anschließender Übernahme durch das Greifersystem konzipiert für Materialien bis 25 mm Stärke; auf Wunsch auch mit automatischem Anleger als Vollautomat lieferbar	max. Druckformat <b>1200 x 1600 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b> Abbildung
<b>Thieme 3010L</b> Dreiviertelautomatische Siebdruckmaschine mit herausfahrbarer Tischplatte; Druckgutauszug nach links, gebraucht, überholt	max. Druckformat <b>550 x 750 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>
<b>Thieme 3030R</b> Dreiviertelautomatische Siebdruckmaschine mit herausfahrbarer Tischplatte; Druckgutauszug nach rechts, gebraucht, überholt	max. Druckformat <b>1000 x 1400 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>

## **SIEBDRUCK - Gebrauchte Halbautomaten**

<b>Maschine / Beschreibung</b>	<b>Format</b>	<b>Info</b>
<b>Alfra Plan</b> moderne, hochwertige Präzisionssiebdruckmaschine, parallel abhebend, Vorführmaschine	max. Druckformat <b>600 x 800 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b> <b>Abbildung</b>

<b>Alfra Plan</b> Siebdruckhalbautomat mit herausfahrbarer Tischplatte	max. Druckformat <b>1000 x 1400 mm</b>	<b>E-Mailanfrage Abbildung</b>
<b>CMS</b> Siebdruckhalbautomat mit Winkelöffnung, sehr guter Zustand	max. Druckformat <b>700 x 1000 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>
<b>Cugher</b> Halbautomat mit Winkelöffnung, Metall-Basisplatte und Feineinstellung in x-y-Richtung	max. Druckformat <b>800 x 1200 mm</b>	<b>E-Mailanfrage Abbildung</b>
<b>ESC FAD 300</b> moderner Teiledrucker mit horizontalem Rundschalttisch, komfortable Ausstattung mit diversen Extras, & Oslash des Rundschalttisches 800 mm	max. Druckformat <b>200 x 450 mm</b>	<b>E-Mailanfrage Abbildung</b>  <b>PDF - Info</b> [198 KB]
<b>ESC FAD/E 400</b> in Spezialausführung für den Flachdruck mit Präzisionsrundschtisch in horizontaler Ausführung; absolut neuwertig, max. Druckguthöhe 150 mm	max. Druckformat <b>150 x 300 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>
<b>ESC-AT 1200 H</b> Siebdruckhalbautomat mit Parallelabhebung, gebraucht, überholt	max. Druckformat <b>700 x 1150 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>
<b>Kammann</b> Siebdruckmaschine ausgestattet für den Flachdruck	max. Druckformat <b>300 x 600 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>
<b>Movex PC</b> Flachbett-Präzisionsmaschine für den Schaltungsdruck und ähnliche Materialien bis 6 mm Stärke mit Metall-Vakuum-Basisplatte, automatischer Siebrahmenaushebung und verstellbarem Rakelwinkel	max. Druckformat <b>700 x 1000 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>  <b>PDF - Info</b> [291 KB]
<b>PS-Matic</b> elektromechanische Siebdruckmaschine mit pneumatischem Rakelumschlag	max. Druckformat <b>800 x 1300 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>
<b>PS-Matic S</b> moderner Siebdruckhalbautomat mit Winkelöffnung und hochwertigem Rakelkopf mit pneumatischem Rakelumschlag	max. Druckformat <b>1000 x 1400 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>
<b>RKS No. 1</b> Siebdruck Halbautomat mit pneumatischer Siebrahmenklemmung und automatischem Rakeldruckausgleich	max. Druckformat <b>700 x 1000 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>
<b>Rotomatic Junior</b> Siebdruckhalbautomat für den Rund- und Flachdruck, max. Druckformat Flachdruck 250 x 400 mm als Sonderausstattung mit Würfeldruckvorrichtung	max. Druckformat <b>250 x 400 mm</b>	<b>E-Mailanfrage Abbildung</b>
<b>Schäfer S6</b> Universalsiebdruckmaschine für den Rund- und Flachdruck, Ausführung mit Ausstattung für den Flachdruck	max. Druckformat <b>300 x 600 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>
<b>Schäfer S6</b> Universalsiebdruckmaschine für den Rund- und Flachdruck, Ausführung mit Ausstattung für den Runddruck	max. Drucklänge <b>600 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>

<b>SIAS PC 5060</b> hochwertiger elektromechanischer Siebdruck-Halbautomat für den Schaltungsdruck und ähnliche Materialienkomfortable Ausstattung wie Tischplattendrehung bis & plusmn; 4 & deg; für Passereinstellungen und Tischplattenfeineinstellung von & plusmn; 10 mm. Mit einer Adapterplatte ist die Maschine auch für den Druck von Papier und Folien usw. geeignet. Tischplatte mit Nuten.	max. Druckformat <b>500 x 600 mm</b>	<b>E-Mailanfrage  Abbildung</b>
<b>Simplex S Modell 2</b> Siebdruckhalbautomat mit Winkelöffnung; die Maschine wurde so gut wie gar nicht eingesetzt; absolut neuwertig	max. Druckformat <b>700 x 1000 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>
<b>Siri Mecana</b> A0 Halbautomat mit Winkelöffnung	max. Druckformat <b>880 x 1230 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>
<b>TD-Matic 4000</b> Siebdruckautomat für den Flachdruck mit Rundschaltteller im Planetensystem Schaltgenauigkeit +/- 0,03 mm, absolute Präzision auch bei Taktleistung von 2500 p/h	max. Druckformat <b>180 x 200 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>
<b>Thieme 1025</b> Siebdruckhalbautomat mit herausfahrbarer Tischplatte, überholt, guter Zustand	max. Druckformat <b>950 x 1250 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>
<b>Thieme 1030</b> Siebdruckhalbautomat mit herausfahrbarer Tischplatte	max. Druckformat <b>1000 x 1400 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>
<b>Thieme PC 2000 E2</b> Siebdruckhalbautomat, überholt	Vakuumfläche <b>600 x 900 mm</b>	<b>E-Mailanfrage</b>
<b>Vertomatic</b> Präzisions-Siebdruck-Halbautomat mit vertikaler Rahmenhebung und elektromechanischem Antrieb, mechanischer Rakelumschlag, Druck in Längsrichtung von links nach rechts	max. Druckformat <b>500 x 1000 mm</b>	<b>E-Mailanfrage  Abbildung</b>
<b>Vertomatic</b> Präzisions-Siebdruck-Halbautomat mit vertikaler Rahmenhebung und elektromechanischem Antrieb, mechanischer Rakelumschlag, Druck in Längsrichtung von links nach rechts	max. Druckformat <b>500 x 1000 mm</b>	<b>E-Mailanfrage  Abbildung</b>
<b>Vertomatic</b> Präzisions-Siebdruck-Halbautomat mit vertikaler Rahmenhebung und elektromechanischem Antrieb, mechanischer Rakelumschlag, Druck in Längsrichtung von links nach rechts	max. Druckformat <b>600 x 1000 mm</b>	<b>E-Mailanfrage  Abbildung</b>
<b>Vertomatic</b> Präzisions-Siebdruck-Halbautomat mit vertikaler Rahmenhebung und elektromechanischem Antrieb, pneumatischer Rakelumschlag, Druck in Längsrichtung von links nach rechts, gebraucht, generalüberholt	max. Druckformat <b>700 x 1650 mm</b>	<b>E-Mailanfrage  Abbildung</b>